произведено в България

мивки линия **АВАНГАРД**

от 01.06.2026

fat®

КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ

и аксесоари




www.fat-bg.com

КРЪГЛА МИВКА — МОДЕЛ 223



размер – Ø 51 см.
корито – 45 х 38 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **132 € / 258.17 лв.**
ГРАНИКСИТ **165 € / 322.71 лв.**
ФАТГРАНИТ **201 € / 393.12 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 224



размер – 46 х 51 см.
корито – 40 х 39 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 50 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **132 € / 258.17 лв.**
ГРАНИКСИТ **165 € / 322.71 лв.**
ФАТГРАНИТ **204 € / 398.99 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 225



размер – 51 х 51 см.
корито – 45 х 39 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **135 € / 264.04 лв.**
ГРАНИКСИТ **171 € / 334.45 лв.**
ФАТГРАНИТ **213 € / 416.59 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 226



размер – 56 х 51 см.
корито – 50 х 39 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 60 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **141 € / 275.77 лв.**
ГРАНИКСИТ **174 € / 340.31 лв.**
ФАТГРАНИТ **222 € / 434.19 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 227



размер – 60 х 51 см.
корито – 54 х 39 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 65 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **144 € / 281.64 лв.**
ГРАНИКСИТ **177 € / 346.18 лв.**
ФАТГРАНИТ **234 € / 457.66 лв.**




Цените са с ДДС

МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 238



размер – 65 x 49 см.
коритo – 39 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 50 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **138 € / 269.90 лв.**
ГРАНИКСИТ **207 € / 404.86 лв.**
ФАТГРАНИТ **240 € / 469.40 лв.**




МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 228



размер – 80 x 49 см.
коритo – 45 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 60 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **162 € / 316.84 лв.**
ГРАНИКСИТ **228 € / 445.93 лв.**
ФАТГРАНИТ **261 € / 510.47 лв.**




МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 229



размер – 90 x 49 см.
коритo – 50 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 65 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **168 € / 328.58 лв.**
ГРАНИКСИТ **231 € / 451.80 лв.**
ФАТГРАНИТ **270 € / 528.07 лв.**




МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 230



размер – 95 x 49 см.
коритo – 55 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 70 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **171 € / 334.45 лв.**
ГРАНИКСИТ **234 € / 457.66 лв.**
ФАТГРАНИТ **276 € / 539.81 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 231



размер – 70 x 49 см.
коритo – 64 x 37 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 75 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **150 € / 293.37 лв.**
ГРАНИКСИТ **189 € / 369.65 лв.**
ФАТГРАНИТ **243 € / 475.27 лв.**





Цените са с ДДС

МИВКА С ДВЕ КОРИТА — МОДЕЛ 233



размер – 80 x 49 см.
корита – 45 x 43 см./ 25 x 30 см.
дълбочина – 21 см. / 18 см.
за база шкаф – 85 см.







ПОЛИМЕРМРАМОР **180€/352.05 лв.**
ГРАНИКСИТ **231€/451.80 лв.**
ФАТГРАНИТ **267€/522.21 лв.**

МИВКА С ДВЕ КОРИТА — МОДЕЛ 234



размер – 90 x 49 см.
корита – 50 x 43 см./ 30 x 30 см.
дълбочина – 21 см. / 18 см.
за база шкаф – 95 см.







ПОЛИМЕРМРАМОР **183€/357.92 лв.**
ГРАНИКСИТ **234€/457.66 лв.**
ФАТГРАНИТ **276€/539.81 лв.**

МИВКА С ДВЕ КОРИТА — МОДЕЛ 235



размер – 95 x 49 см.
корита – 55 x 43 см./ 30 x 30 см.
дълбочина – 21 см. / 18 см.
за база шкаф – 100 см.






ПОЛИМЕРМРАМОР **186€/363.78 лв.**
ГРАНИКСИТ **237€/463.53 лв.**
ФАТГРАНИТ **282€/551.54 лв.**

Цените са с ДДС

МИВКИТЕ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ИТАЛИАНСКИ СИФОНИ Ø 90 С ПРЕЛИВНИЦИ

Мястоспестяващи и с два допълнителни отвода за включване на съдомиялна, пералня и др.





ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ НА ФАТ В СЕКТОР КУХНЯ:

ПОЛИМЕРМРАМОР - 5 години гаранция Известен още като лят мрамор, е композитен материал с основни съставки естествено мраморно брашно (около 80%) и полиестерна смола. Покритието е прозрачен устойчив на химикали санитарен гел, което ги прави изключително лесни за поддръжка поради гладката и непореста повърхност.

ГРАНИКСИТ - 5 години гаранция Материал с идентични на полимермрамора състаки, но с добавен в покритието специфичен пълнител, осигуряващ уникалната визия и по-високата устойчивост на UV лъчи и физико-механични влияния.

ФАТГРАНИТ - 10 години гаранция Съставен е от 80% естествен кварц - най-твърдата съставка на гранита и 20% смола. Комбинацията между устойчивост и лесна поддръжка прави ФАТГРАНИТ перфектния материал за кухненски мивки, обединяващ в себе си функционалност, естетика и здравина.


КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ:

Мивки **Полимермрамор / Граниксит**



• Тежките домакински съдове имат грапави дъна или остри ръбове – използвайте подходяща предпазна подложка за дъното на мивката;
• Изпускането на остри и тежки предмети в мивката може да нарани повърхността на изделието;
• Не работете с нож и други остри предмети директно върху мивката - използвате дъска за рязане;
• Не поставяйте горещи съдове директно от котлона върху мивката – съществува опасност от повреда на покритието;
• Ежедневно почиствайте мивката с помощта на меката част на домакинска гъбичка и почистващ препарат за съдове, след което изплаквайте с топла вода;
• Подсушавайте повърхността с мека кърпа или кухненска хартия – така се избягва своевременно появата на варовикови отлагания и петна;
Внимание! Не използвайте абразивни препарати и остри инструменти за почистване.

Мивки **Фатгранит**



За редовна поддръжка на Вашата мивка:
• Използвайте комплекта на ФАТ за почистване и поддръжка на гранитни мивки, състоящ се от препарат за почистване и балсам за импрегниране.
• Следвайте указанията на производителя, посочени в инструкцията на комплекта.

За отстраняване на по-упорити петна и/или отлагания от котлен камък:
• С помощта на абразивната част на домакинска гъбичка нанесете върху подсушената повърхност на мивката препарат на хипохлоридна основа, разтъркайте добре с натиск и оставете да подейства за около 5-10 минути, след изплакнете добре и подсушете.

За отстраняване на следи от метални съдове по повърхността на мивката или много упорити петна:
• Използвайте абразивен домакински почистващ препарат. Нанесете препарата на проблемния участък и разтъркайте с абразивната страна на домакинска гъбичка с натиск. Оставете да действа около 10 минути, изплакнете отново и подсушете.
Внимание! Не използвайте агресивни химикали, съдържащи сода каустик, мравчена киселина и други на тази основа, както и силно корозивни препарати – съществува риск от промяна на цвета или повреждане на повърхонстта.

Моля, обърнете внимание на следните Важни съвети:
• Изплаквайте мивката и я избърсвайте с кърпа след употреба, за да предотвратите появата на петна и отлагания;
• Не поставяйте нагорещени съдове директно от котлона върху мивката - съществува опасност от повреда на покритието – деформация и/или нежелано оцветяване, дори спукване;
• Внимавайте с използването на остри инструменти – те могат да наранят повърхността видимо.

Гаранцията не покрива:
• Повреди по повърхността вследствие износването в допустими граници при нормална експлоатация - драскотини, петна, лющене, промяна на цвета и др подобни.
• Леки разлики в цветовете в сравнение с мостреите камъни или печатните материали (които се дължат на естествените разлики в съставките, използвани за производството на мивки ФАТ).
• Оцветявания и/или други визуални и механични промени по повърхността на мивката, вследствие на допир с горещ /над 180 градуса/ предмет.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗПРОБИВАНЕ И МОНТАЖ НА КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ

РАЗПРОБИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАЛОЖЕНИТЕ ОТВОРИ за смесителна батерия и/или дозатор за течен сапун

Внимание! Разпробиването ВИНАГИ се прави откъм лицевата част на мивката.



• С острата страна на малък чук почукайте с умерена сила няколко пъти върху маркирания център.
• Продължете разпробиването с леко и отмерено почукване от центъра към периферията на отвора до окончателното му оформяне.
• Останалите по периферията неравности почистете с шкурка или друг подходящ абразивен инструмент.

СИФОНИ - ГОРНА ЧАСТ



КОД 229102 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ. **12 € / 23.47 лв.**
С ПРЕЛИВНИК, ВХОД G1½, С ПОДВИЖНА ЦЕДКА
ХРОМ / НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



КОД 229802 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ. **15 € / 29.34 лв.**
С ПРЕЛИВНИК - ЦВЯТ ЧЕРЕН, ВХОД G1½,
С ПОДВИЖНА ЦЕДКА, PBT



КОД 229902 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ. **15 € / 29.34 лв.**
С ПРЕЛИВНИК - ЦВЯТ БЯЛ, ВХОД G1½,
С ПОДВИЖНА ЦЕДКА, PBT



КОД 229202 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА АВТОМ. СИФОН Ø 90 ММ. **21 € / 41.07 лв.**
С ПРЕЛИВНИК, ВХОД G1½, С ПОДВИЖНА ЦЕДКА
ХРОМ / НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И БАЛСАМ ЗА ПОДДРЪЖКА



КОД 229702 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ. **54 € / 105.61 лв.**
С ПРЕЛИВНИК - ЦВЯТ ЗЛАТО, ВХОД G1½,
С ПОДВИЖНА ЦЕДКА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
С PVD ПОКРИТИЕ



КОД 29943 ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНИТНИ МИВКИ **10.20 € / 19.95 лв.**
КОД 29944 БАЛСАМ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГРАНИТНИ МИВКИ **13.50 € / 26.40 лв.**
КОД 29945 КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИТСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА **19.50 € / 38.14 лв.**

СИФОНИ - ДОЛНА ЧАСТ



КОД 229104 СПЕСТЯВАЩА МЯСТО АРМАТУРА ЗА СИФОН **7.50 € / 14.67 лв.**
Ø 90, 1 КОРИТО, ВХ. G1½, ИЗХ. Ø 40 ММ, МАТЕРИАЛ PP,
2 ИЗВОДА ЗА ПЕРАЛНЯ ИЛИ СЪДОМИЯЛНА



КОД 289104 СПЕСТЯВАЩА МЯСТО АРМАТУРА ЗА СИФОН **10.50 € / 20.54 лв.**
Ø 90, 2 КОРИТА, ВХ. G1½, ИЗХ. Ø 40 ММ, МАТЕРИАЛ PP,
2 ИЗВОДА ЗА ПЕРАЛНЯ ИЛИ СЪДОМИЯЛНА

МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ФАТ:

• Очертайте върху кухненския плот контура на шаблона, включен в окомплектовката на мивката.
• Изрежете плота вътрешно от очертания контур, така че линията да остане видима след изрязването.
• Почистете със спирт допирните повърхности – тези на плота и на мивката и нанесете тънък слой прозрачен силикон.
• Поставете отново мивката в отвора на плота внимателно. За максимално уплътняване я притиснете към кухненския плот.
• Отстранете излизащият по краищата силикон и почистете остатъците с чисто парче плат и спирт.
• След окончателното изсъхване на силикона – според срока указан на опаковката на силикона, мивката може да се ползва.

! За видео с монтаж на кухненска мивка ФАТ, включващо и разпробиването на отвор за стояща батерия – посетете сайта ни – www.fat-bg.com, секция Полезно, или сканирайте QR кода:

ЦВЕТОВИ ГАМИ:

Фатгранит



Граниксит



ЦВЕТОВА ГАМА:

Полимермрамор



** Цветовете в печатното издание имат илюстративен характер. Реална информация дава оригиналното табло с цветови мостри ФАТ.*

ФАТ ЕООД си запазва правото на промени в конструкцията и дизайна на изделията, настъпили след отпечатването на материала.

Настроение за вашия дом



Централен офис, производствена и складова база:
Обл. Пловдив, Община Родопи
4109 Браниполе
местност Герена №977
e-mail: office_bg@fat-bg.com
тел.: 032 / 67 22 30
gsm: 0885 277 107
Шоурум: 0893 313 001
/справка, наличност и готовност поръчки/

Складова база
Офис Варна, ЗПЗ
Складова База Феникс Реком
тел.: 052 644 960
gsm: 0892 291 757